



Справочная информация
www.fubag.ru
www.abac.ru
www.endress.ru
www.blueweld.ru
www.japan-tool.ru
www.steinell-russia.ru
www.novus-russia.ru
www.projahn.ru
www.ewm-russia.ru
www.kraftmann-russia.ru
www.atmos-russia.ru
www.udarnik.com
www.avtoprom.net

Сервисный центр.
Ремонт, обслуживание



avtoprom.net

ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Цены действуют: с 16.11.2017 г.

Прайс-лист на оборудование FUBAG (Германия)

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FUBAG

	Шифр	Модель	старый шифр	старое наименование	Ном. напряжение, В	Сварочн. ток, А	Вес, кг	МРЦ, руб.
--	------	--------	-------------	---------------------	--------------------	-----------------	---------	-----------

ИНВЕРТОРЫ

Сварочные инверторы серии IN 6 серии (с микропроцессорным управлением)

	68 431	IN 176			230	10-160	7,4/4,0**	10 385
	68 432	IN 196			230	10-180	7,4/4,0**	11 540
	68 433	IN 206			230	10-200	7,4/5,0**	13 850
	014091	IN 206 LVP			230	10-200	8,6/5,5**	22 743
	68 435	IN 226			230	10-220	7,4/5,0**	15 005
	38031	IN 256 T			380	10-250	13/10**	26 550
	68 449	IN 316 T			380	10-315	20/17**	35 790

Сварочные инверторы серии IR

	38471	IR 160 раб.напряжение 150-240В	68 095	IR 160 раб.напряжение 150-240В	220	20-160	3,5	5 996
	38472	IR 180 раб.напряжение 150-240В	68 096, 38092	IR 180 раб.напряжение 150-240В	220	30-180	5	7 382
	38473	IR 200 раб.напряжение 150-240В	68 097	IR 200 раб.напряжение 150-240В	220	30-200	4,5	8 306
	38475	IR 200 VRD раб.напряжение 150-240В	68 092	IR 200 VRD раб.напряжение 150-240В	220	30-200	4,5	8 537
	38474	IR 220 раб.напряжение 150-240В	68 098	IR 220 раб.напряжение 150-240В	220	30-220	4,5	8 652
	38476	IR 220 VRD раб.напряжение 150-240В	38 024	IR 220 VRD раб.напряжение 150-240В	220	30-220	4,5	8 883

Сварочные инверторы серии IQ

	38090	IQ 160 раб.напряжение 150-240В	68 319	IQ 160 раб.напряжение 150-240В	220	20-160	2,7	4 841
	38091	IQ 180 раб.напряжение 150-240В	68 320	IQ 180 раб.напряжение 150-240В	220	20-180	3,0	5 765
	38078	IQ 200 раб.напряжение 150-240В			220	20-200	3,0	6 804

* - сварочный инвертор с микропроцессорным управлением и возможностью TIG Lift ARC сварки;

** первая цифра означает вес аппарата с учетом упаковки и всех входящих в комплект аксессуаров, вторая – вес одного аппарата

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ

ИНВЕРТОРЫ

	38 093.2	INMIG 200 PLUS с горелкой FB 250_3 м (38443)	68 044.1 38 093.1	INMIG 200 PLUS с горелкой FB 250_3 м (68 071/ F004.0376)	220	20-200	13,6	34 062
	38430.1	INMIG 200 SYN LCD с горелкой FB 250_3 м (68 071)			220	25-200	15,5	46 190
	68 444.1	INMIG 250 T с горелкой FB 250_3 м (68 071/F004.0376)			380	50-250	20	53 120
	68 445.1	INMIG 315 T с горелкой FB 360_3 м (68 074/F004.0191)			380	50-315	25	63 510
	68 446.1	INMIG 350 T DG + DRIVE +ш. пак. 5м + горелка FB 450 3м (68 301)			380	50-350	20+19	93 790
	68 447.1	INMIG 400 T DG + DRIVE +ш. пак. 5м + горелка FB 450 3м (68 301)			380	50-400	23+19	109 610
	38029.1	INMIG 500T DW с подающим механизмом DRIVE INMIG DW + горелка FB 500 3м (38032) += блок охлаждения + тележка			380	35-500	30+19	230 890
	38432.1	INMIG 500T DW SYN PULSE с подающим механизмом DRIVE INMIG DW SYN PULSE + горелка FB 500 3м (38032) + блок охлаждения (38035) + тележка (38036)			380	20-500	32+19	346 390
	38607.2	IRMIG 160 (38607) + горелка FB 150_3 м (38440) *	68 033 ; 38079.1; 38607.1	IRMIG 160; IRMIG 160 с горелкой FB 150_3 м (68 068)	220	20-160	2,7	17 871
	38608.3	IRMIG 180 (38608) с горелкой FB 250_3 м (38443) *	68 034 ; 38080.1; 38608.1	IRMIG 180 ; IRMIG 180 с горелкой FB 250_3 м (68 071)	220	20-180	3,0	19 320
	38609.2	IRMIG 200 с горелкой FB 250_3 м (38443) *	68 035.1 38609.1	IRMIG 200 с горелкой FB 250_3 м (68 071/F004.0376)	220	20-200	3,0	23 898

ИНВЕРТОРЫ TIG

38 025.1	INTIG 160 DC + горелка FB TIG 17 5P 4m Up&Down (68 304)	68 436.1	INTIG 160 DC + горелка FB TIG 17 5P 4m Up&Down (68 304) и	220	5-160	7	21 930
68 437.1	INTIG 200 DC + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318) и газ.шланг 4м			220	5-200	8	28 630
68 438.1	INTIG 180 DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318) и газ.шланг 4м			220	5-180	7,2	28 860
68 439.2	INTIG 200 DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m (38459)	68 439.1	INTIG 200 DC PULSE+ горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318) и	220	5-200	10	33 480
68 441.2	INTIG 200 AC/DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (38 459) + газ. шланг	68 441.1	INTIG 200 AC/DC PULSE+ горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318) и газ.шланг 4м	220	5-200AC/99 9DC	10	51 040
68 440.1	INTIG 315 T DC PULSE+ горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318) и газ.шланг 4м			380	5-315	22	53 120
38027.1	INTIG 400 T DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4м + модуль охлаждения + тележка			380	5-400	20,5	135 120
38431.1	INTIG 320 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4м + модуль охлаждения (38035) + тележка (38036)			380	5-320	25,5	156 230
38028.1	INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4м + модуль охлаждения + тележка			380	5-400	27,0	215 630
38035	Блок охлаждения Cool 70						46 200
38036	Тележка						25 760

АППАРАТЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Шифр	Модель	старый шифр	старое наименование	Напряже- ние, В	Мощность, Квт	Макс. толщина резки стали	Вес, кг	МРЦ, руб.
38 026.1	Plasma 40 + горелка FB P40 6m (68 315)	68 442.1	Plasma 40 + горелка FB P40 6m (68 315)	220	3,8	16 мм	7,6	36 950
38429.1	Plasma 40 AIR (38429) + горелка FB P40 6m (68 315) + защитный колпак 2 отверстия (38499)			220	5.0	14 мм	18,5	56 830
68 443.2	PLASMA 65 T + плазменная горелка FB P60 6m (38468)	68 443.1	Plasma 65 T + горелкой FB P60 6m (68 316)	380	6,8	30 мм	24	66 980
38 030.1	PLASMA 100 T+ горелкой FB P100 6m (38034)			380	19.0	40 мм	24	123 920

АКСЕССУАРЫ

Маски сварщика и аксессуары к ним

992010	Маска сварщика "Хамелеон" с регулируемым фильтром BLITZ 9.13 в новом корпусе					3 455
38500	Маска сварщика "Хамелеон" с регулирующимся фильтром BLITZ 9-13 Visor Black					5 303
38072	Маска сварщика "Хамелеон" OPTIMA 9.13 *	992460	Маска сварщика "Хамелеон" OPTIMA 9.13			1 659
38071	Маска сварщика "Хамелеон" OPTIMA 11 *	992450	Маска сварщика "Хамелеон" OPTIMA 11			1 281
38073	Маска сварщика "Хамелеон" OPTIMA 9.13 RED	992470	Маска сварщика "Хамелеон"			2 184
38074	Маска сварщика "Хамелеон" OPTIMA TEAM 9-13 BLACK					2 531
38075	Маска сварщика "Хамелеон" OPTIMA TEAM 9-13 RED					2 531
38076	Маска сварщика "Хамелеон" OPTIMA TEAM 9-13 SILVER					2 531
38439	Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 4-13 Visor					2 877
38438	Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 4-13 Visor Black					3 339
38437	Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 4-13 Visor Red					3 339
991900	Маска сварщика «Хамелеон» с регулирующимся фильтром BLITZ 9.13 Visor					4 956
991901	Стекло для маски сварщика BLITZ 11. BLITZ 9.13 (внешнее 111.9x91 мм)					81
991902	Стекло для маски сварщика BLITZ 9.13 Visor (внешнее 131.1x113.6 мм)					81
38610	Стекло для маски сварщика OPTIMA 4-13 Visor (внешнее) для масок арт.38437 38438 38439					63
38611	Стекло для маски сварщика OPTIMA 4-13 Visor (внутреннее) для масок арт.38437 38438 38439					57
991903	Стекло для масок сварщика OPTIMA (внешнее 114.5x89 мм)					81
38081	Стекло для маски сварщика OPTIMA (внешнее 124.7x106.5 мм) для масок 38071,38072,38073,38074,38075,38076	991903	Стекло для масок сварщика OPTIMA (внешнее 114.5x89 мм)			81
991912	Стекло для маски сварщика OPTIMA (внутреннее 105x46 мм) для масок					56

	38082	Стекло для маски сварщика OPTIMA (внутреннее 104.3x39 мм) для масок 38071,38072,38073,38074,38075,38076	992490	Стекло для маски сварщика OPTIMA (внутреннее 107x40 мм)		56
	992490	Стекло для маски сварщика OPTIMA (внутреннее 107x40 мм) для масок 992450,992460,992470,992570				56
	992491	Стекло для маски сварщика OPTIMA 9.13 Visor (внутреннее_107x58 мм)				68
	991913	Стекло для маски сварщика BLITZ 11 (внутреннее_96.3x52.1 мм)				50
	991914	Стекло для маски сварщика BLITZ 9.13 Visor (внутреннее_98.5x66.5 мм)				50
	991915	Стекло для маски сварщика BLITZ 9.13 (внутреннее_95.7x51.6 мм)				50
	992301	Стекло для маски сварщика BLITZ 9.13 в новом корпусе (внутреннее_95.9x47.2 мм)				50
	992300	Стекло для масок сварщика BLITZ 11, BLITZ 9.13 в новом корпусе, BLITZ 9.13 TIGER (внешнее_114x100 мм)				81
	992302	Стекло для маски сварщика BLITZ 9.13 TIGER (внутреннее_95.7x51.6 мм)				50
	992550	Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм x 49 мм) *				1 565
	992540	Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 9-13 (зона обзора 100 мм x 49 мм) *				2 027
	992530	Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 5-13 Visor (зона обзора 100 мм x 67 мм) *				2 762
	38099	Маска сварщика "Хамелеон" ULTIMA 5-13 Visor Black (зона обзора 100 мм x 67 мм) *				3 129
	38100	Маска сварщика "Хамелеон" ULTIMA 5-13 Visor Red (зона обзора 100 мм x 67 мм) *				3 129
	992520	Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 5-13 Panoramic Silver (зона обзора 100 мм x 93 мм)				4 956
	992500	Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 5-13 Panoramic Black (зона обзора 100 мм x 93 мм)				4 956
	992510	Маска сварщика «Хамелеон» ULTIMA 5-13 Panoramic Red (зона обзора 100 мм x 93 мм)				4 956
	992501	Стекло для масок сварщика Ultima (внешнее_133.35x114.3 мм)				81
	992511	Стекло для маски сварщика Ultima Panoramic (внутреннее_104x96 мм)				68
	992531	Стекло для маски сварщика Ultima Visor (внутреннее_103.8x69.7 мм)				68
	992541	Стекло для маски сварщика Ultima 11, 9-13 (внутреннее_103.8x54.8 мм)				50

Комплектующие к аппаратам

	38 001	Кабель заземления 35mm ² с зажимом 2.5m				3 108
	38 003	Кабель заземления 35mm с зажимом 4m				4 011
	38 004	Кабель заземления 50mm ² с зажимом (500A) 4m с разъемом 35/70				5 502
	38 006	Кабель 35mm с электрододержателем 3m с разъемом 35/70				3 707

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ММА СВАРКИ

	38601	Электрод сварочный с рутилово-целлюлозным покрытием FB 46 D2.5 мм (пачка 1 кг)				221
	38602	Электрод сварочный с рутилово-целлюлозным покрытием FB 46 D3.0 мм (пачка 1 кг)				200
	38603	Электрод сварочный с рутилово-целлюлозным покрытием FB 46 D4.0 мм (пачка 1 кг)				200
	38604	Электрод сварочный с рутиловым покрытием FB 3 D2.5 мм (пачка 1 кг)				189
	38605	Электрод сварочный с рутиловым покрытием FB 3 D3.0 мм (пачка 1 кг)				168
	38606	Электрод сварочный с рутиловым покрытием FB 3 D4.0 мм (пачка 1 кг)				168